

RANKO

DER ZAUN.



Zäune, Gabionen, Tore und vieles mehr in herausragender Qualität

Entdecken Sie die RANKO Produktvielfalt.
Höchste Funktionalität, Qualität und Langlebigkeit
kombiniert mit formschönem Design.

RANKO

DOPPELSTABMATTEN



Besonders
sicher!



RANKO Doppelstabmatten-Zäune für jedes Gelände



*RANKO Profilschienenpfahl in der Sonderfarbe
Anthrazitgrau Eisenglimmer Feinstruktur Matt DB 703*

IHRE VORTEILE

- 2,50 m breite **RANKO** Doppelstabmatten
 - besonders langlebig durch Stückverzinkung im Vollbad
- verfügbar als „schwere Matte“ Typ 8/6/8 (Drahtstärke ca. 8 bzw. 6 mm) und als „leichte Matte“ Typ 6/5/6 (Drahtstärke ca. 6 bzw. 5 mm)
- voll im Trend mit Sonderfarben wie „Eisenglimmer Dunkelgrau“ oder „Eisen Rostig“
- zusätzlicher Schutz durch **RANKO** Doppelstabmatten ohne Überstände an der Oberseite
- verfügbar in Höhen von 0,60 bis 2,43 m samt passenden **RANKO** Profilschienenpfählen
 - komplett aus Metall (ohne Plastik)
- **RANKO** Profilschienenpfähle entsprechen den hohen Sicherheitsvorschriften der Gemeindeunfallversicherungsverbände für Kindergärten und Schulen
- bestens geeignet für Gefällesituationen: der **RANKO** Multipfahl, wahlweise mit Flacheisen oder drei Arten von Klemmplatten

**RANKO
PROFILSCHIENEN-
PFÄHLE**



RANKO Profilschienenpfahl, vollständig aus Metall
inkl. Auflageböcke und Pfahlkappe



RANKO Profilschieneneckpfahl,
für Ecken im Winkel von ca. 90°

**RANKO
MULTIPFÄHLE**



RANKO Multipfahl mit Flacheisen und Kappe mit Überstand



RANKO Multipfahl mit Flachklemmplatten



RANKO Multipfahl mit Klemmplatten mit kurzen Schenkeln



RANKO Multipfahl mit Klemmplatten mit langen Schenkeln

**MONTAGE-
OPTIONEN**




zum Einbetonieren



mit Bodenplatte



Eckpfahl mit Bodenplatte



mit Winkelbodenplatte

RANKO

HANDLAUF BOSCO

BOSCO RONDO

Auch zum Aufwerten
Ihres bestehenden
Doppelstabmattenzauns!



BOSCO ACANTA



 **EUIPO**
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
EU-Design geschützt



*Bosco Rondo zum Aufstecken
NACH der Zaunmontage*



*Bosco Acanta zum Aufstecken
NACH der Zaunmontage*

IHRE VORTEILE

- einzigartige Gestaltungselemente in hochwertigem Holz aus Sibirischer Lärche
- natürliche Optik in rundem und rechteckigem Design, keine scharfen Kanten
- bereits farbneutral lasiert
- zusätzliche Individualisierung durch farbige Holzlasuren und -lacke möglich
- schnelle Montage – einfach aufstecken und festschrauben
- erhöht die Stabilität der Doppelstabmatten
- inklusive Befestigungsset mit Schrauben und Unterlegscheiben

RUNDPROFIL



U-PROFIL



Entspricht den
Vorschriften des GUVV
(Gemeindeunfall-
versicherungsverband)!



*Rundprofil zum Aufschieben
VOR der Zaunmontage*



*U-Profil zum Aufstecken
NACH der Zaunmontage*

- ansprechende Gestaltungselemente aus verzinktem Stahl (Rundprofil) oder Aluminium (U-Profil)
- Farbbeschichtungen in Silber, Moosgrün RAL 6005 oder Anthrazitgrau RAL 7016
- erhöht die Stabilität der Doppelstabmatten
- deckt bei Bedarf Überstände ab (U-Profil)
- auf Anfrage in vielen Farben erhältlich

IHRE VORTEILE

RANKO

TORE




RANKO Tor mit Rechteckrohrrahmen 60 x 40 mm,
Füllung aus Doppelstabmatte Typ 8/6/8




RANKO Manufaktur-Tor mit Rechteckrohrrahmen 60 x 40 mm,
Füllung aus lasiertem Holz (Sibirische Lärche)

FÜLLVARIANTEN



Lochblech (**RANKO** Manufaktur-Tor)



Verbundsicherheitsglas (**RANKO** Manufaktur-Tor)

Weitere Füllungen wie Trespa®, Rechteckrohr oder Aluminiumblech mit gelasertem Wunschnmotiv möglich.


IHRE VORTEILE

- flexible Lösungen und viele verschiedene Größen entsprechend Ihrer Wünsche
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Flexibilität dank 180° Öffnungswinkel und wählbarer Öffnungsrichtung
- beidseitig verwendbar
- alle Füllungen für 1- und 2-flügelige Tore verfügbar
- Lieferumfang: Pfosten mit Aluminiumkappen, Rohrrahmenschloss, vorgerichteter Aluminiumanschlag, Aluminiumdrückergarnitur und anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten – bei 2-flügeligen Toren zusätzlich mit 2 Bodenhülsen, Bodenriegel und Torflügelfeststeller
- vielseitiges Zubehörprogramm, z. B. Sonderschlösser, verschiedene Drückergarnituren, elektrische Toröffner oder mechanische Schließvorrichtungen

FARBEN



Verzinkt
(Standard)



Anthrazit RAL 7016
(Standard)



Moosgrün RAL 6005
(Standard)



DB 703 Eisenglimmer
Dunkelgrau



Tiefschwarz RAL 9005



Weißaluminium RAL 9006




Eisen Rostig



Saphirblau RAL 5003

Viele weitere Farben auf Anfrage möglich.



2-flügeliges **RANKO** Tor mit elektrischem Antrieb

**RANKO TORE /
MANUFAKTUR-
TORE MIT
E-ANTRIEB**

- **RANKO** E-Antriebe für Drehtore mit bis zu 7 m Torflügelbreite oder 1100 kg Torflügelgewicht
- universell für Tore mit Rechts- oder Linksanschlag verwendbar
- bequeme Steuerung per übertragungssicherem Funksystem und einfach zu programmierender Fernbedienung
- hohe Selbsthemmung der E-Antriebe verhindert, dass die Tore manuell aufgeschoben werden können
- bei Stromausfall lassen sich die Antriebe in jeder Position manuell entriegeln
- elektronisch geregeltes Kraftmessungssystem für zusätzlichen Unfallschutz
- verschiedene Einstellungen: z. B. Gehflügel funktion, automatischer Zulauf des Tores, einstellbare Vorwarnzeit, konfigurierbares Verhalten beim Auftreffen auf Hindernisse
- Anschlüsse für Warnlichter, Lichtschranken, externe Verbraucher (DC 24 Volt)
- Zutritt wahlweise mit Handsender, Funkcode-Taster oder Fingerprint-System

IHRE VORTEILE



RANKO Manufaktur-Tor mit Füllung aus Verbundsicherheitsglas – auf Wunsch auch mit eigenem Motiv auf der Zwischenfolie

MULTI- UND ECO-TORE ALS ALTERNATIVEN



RANKO Multi-Tor mit Rechteckrohrrahmen 50 x 40 mm



RANKO Eco-Tor mit Quadratrohrrahmen 40 x 40 mm

IHRE VORTEILE

- **RANKO Multi-Tore** in 1- oder 2-flügeliger Ausführung als schlanke Alternative mit Einzelstabgitterfüllung Typ 8/6, 115° Öffnungswinkel und wählbarer Öffnungsrichtung
- Lieferumfang: Pfosten mit Aluminiumkappen, Rohrrahmenschloss mit Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 2 Schlüsseln, Aluminiumanschlag, Drückergarnitur aus Aluminium und anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten
 - bei 2-flügeligen Toren: 2 x Bodenhülse, Bodenriegel und Torflügelfeststeller
- **RANKO Eco-Tore** in 1- oder 2-flügeliger Ausführung als preiswerte Option mit leichter Doppelstabmattenfüllung Typ 6/5/6, 115° Öffnungswinkel und wählbarer Öffnungsrichtung
- Lieferumfang: Pfosten mit Kunststoffkappen, Rohrrahmenschloss mit Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 2 Schlüsseln, Metallanschlag, Leichtmetalldrücker und anschraubbare Edelstahlzaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten mit Bohrschrauben
 - bei 2-flügeligen Toren: 2 x Bodenhülse, Bodenriegel und Torflügelfeststeller

RANKO

SCHIEBETORE MIT UND OHNE ANTRIEB



RANKO Schiebetore für Einfahrtsbreiten bis 25 m (größere Breiten sind auf Anfrage möglich) im industriellen Bereich...



...und mit schicken Füllungen...



...für den privaten Bereich.

- **RANKO** Schiebetore passend für jede Einfahrtsbreite und jeden Einsatzbereich
- sehr gute Witterung- und Verschleissbeständigkeit durch die Bauweise aus korrosionsbeständigem leichtem Aluminium
- geschützter innenliegender Antrieb mit eingebautem Akku für Toröffnungen bei Stromausfall
- komfortables Handling dank Zubehör wie Funkfernbedienung, Toröffner mit Fingerabdruck, GSM-Modul zur Steuerung mit dem Handy, Zeitschaltuhr oder Induktionsschleife
- leichtläufig und geräuschlos dank innenliegender Laufrollen
- erhältlich mit Standard-Torfüllungen wie Doppelstabmatten, Profilstäben, Rundstäben, Glattblech und Lochblech
- viele weitere Füllungen wie Cortenstahl, Bleche mit ausgelaserten Wunschmotiven, LED-Beleuchtung und vieles mehr auf Anfrage
- in über 200 RAL-Farben und vielen weiteren Sonderfarben erhältlich
- viele weitere Optionen wie gegenläufige Schiebetoranlagen, Schrägbau, Teleskopschiebetore etc.

IHRE VORTEILE

RANKO

DESIGN-ZAUN GARDA




DESIGN-VARIANTEN

Zahllose
Varianten auf
Anfrage.



mit Zwischenstäben



mit einem zusätzlichen Querband

IHRE VORTEILE

- besonders langlebig durch Stückverzinkung im Vollbad
- Design nach Wunsch
- voll im Trend mit Sonderfarben wie „Antik-Kupfer“, „Tiefschwarz Feinstruktur Matt“ oder „Anthrazit Feinstruktur Matt“
- verfügbar in Höhen von 0,80 bis 2,00 m
- Passstücke nach Ihren Vorgaben

Zu den RANKO
Design-Zäunen sind
passende ein- und
zweiflügelige Tore
erhältlich.



mit Kreisornamenten, Zwischenstäben und Zierkugeln



mit Zwischenstäben und Zierspitzen nur an den langen Stäben


DESIGN- VARIANTEN



Viele weitere
Kombinationen
sind möglich.



TYP 8/6/8



Rondo R 6



Rondo R 11



Rondo R 12



Quadra Q 6




Quadra Q 11



Quadra Q 12

Tore für Eingang
und Einfahrt in
jedem Design





Areo



Gala



Piazza

TYP 6/6/6



Arko



Trio

- die perfekte Mischung aus Design- und Doppelstabmattenzaun
- Typ 8/6/8 (Drahtstärken ca. 8 bzw. 6 mm) in über 200 verschiedenen RAL-Farben lieferbar
- voll im Trend mit Sonderfarben wie „Eisenglimmer Dunkelgrau“ oder „Eisen Rostig“
- verfügbar in Höhen von 0,60 bis 1,20 m samt passenden **RANKO** Profilschienenpfählen – komplett aus Metall (ohne Plastik)
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten


IHRE VORTEILE

RANKO

GABIONEN



GABIONEN



Das **RANKO** Sortiment an Gabionen und Säulen



RANKO Gabionen 26



RANKO Gabionen 16



RANKO Gabionen 26 mit Abdeckung (für kleine Höhen)


IHRE VORTEILE

- besonders langlebig durch Stückverzinkung im Vollbad, auch farbig beschichtet erhältlich
- gebrauchsmustergeschützte **RANKO** Gabionen als dekorative Sicht- und Windschutzlösung
- verfügbar in Tiefen von ca. 165 mm (Gabione 16) und 262 mm (Gabione 26) und Breiten bis ca. 2010 mm
- wahlweise mit oder ohne angeschweißte Pfähle
- einfache Montage – Lieferung als fertige Körbe (kein Bausatz)
- vielfältiges Zubehör, z. B. Abdeckungen, Verbindungselemente oder Sitzbankauflagen
- vielfältige Möglichkeiten durch Kombinationen von **RANKO** Gabionen und **RANKO** Säulen


RANKO Steinmauern lassen sich perfekt mit einem **RANKO** Doppelstabmattenzaun kombinieren.



RANKO Steinmauer mit Abdeckung (für kleine Höhen)



RANKO Steinmauer mit **RANKO** Doppelstabmatte kombiniert



RANKO Steinmauer mit Ecklösung und Anfangs-/Endstück



RANKO Steinmauer als dekorativer Sichtschutz

STEINMAUERN


- Kombination aus komplett aus Metall gefertigten **RANKO** Steinmauerpfählen mit Tiefen von ca. 120 mm (Typ 120) oder ca. 140 mm (Typ 140) sowie aus **RANKO** Doppelstabmatten des Typs 8/6/8
- optisch hochwertige **RANKO** Steinmauern mit speziellem Anfangs- bzw. Endstück (ohne sichtbaren Pfahl)
- hohe Flexibilität in allen Einsatzbereichen dank geringer Tiefe
- sehr gut kombinierbar mit **RANKO** Doppelstabmatten-Zäunen

IHRE VORTEILE




„stabil“, Holzoptik

DESIGN-VARIANTEN



„stabil“ Anthrazit



„stabil gelocht“ Moosgrün



„stabil Rattan“ Anthrazit



„Textil“ Mittelgrau Florenz



„Textil“ Bruchstein groß



„Textil“ Provence



„Textil“ Kirschlorbeer



„Textil“ Lebensbaum gelb

IHRE VORTEILE

- sehr gute UV-Beständigkeit
- nachrüstbar in jeden bestehenden **RANKO** Doppelstabmattenzaun
- einfache Handhabung durch leichtes Einflechten in den Zaun
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Designvarianten
- hochwertig in Haptik und Optik dank spezieller Materialien
- Sichtschutzstreifen „stabil“ in Anthrazit, Grün, Grau, Weiß und Holzoptik
 „stabil gelocht“ in Anthrazit, Grün, Grau und Weiß
 „stabil Rattan“ in Hellgrau und Anthrazit



DEKOR VARIANTEN



Aluminiumkerne
zum Einbetonieren



Douglasie



Sibirische Lärche



Cortenstahl



Schiefer



Rohbeton



Granit

- mit 3 Aluminiumkernen zum Einbetonieren
- sehr einfache Montage
- beste UV-Beständigkeit
- flexibel einsetzbar
- absolut wartungsfrei
- hochwertig in Haptik und Optik
- hohe Langlebigkeit
- wetterfestes Material

IHRE VORTEILE

RANKO
Geflechszäune mit
1- und 2-flügeligen
Toren sind die
optimale Lösung für
Ihren Garten.




ANWENDUNGS- BEISPIELE




IHRE VORTEILE

- kostengünstiger Designklassiker – seit Jahrzehnten bewährt
- einfache Montage dank bewährtem System mit passendem Zubehör
- flexible und stabile Lösung für alle Einsatzbereiche
 - auch bei Gefälle, da der Zaun schräg formschön verläuft
- jede Form im Zaunverlauf durch variable Zaunpfahlabstände problemlos umsetzbar
- Maschenweiten von 30 mm bis 60 mm
- erhältlich in den Standardfarben Anthrazit und Grün

Standardfarben



RAL 6005
Moosgrün



RAL 7016
Anthrazit

Ergänzende Standardfarben



RAL 5010
Enzianblau




RAL 6009
Tannengrün



RAL 7030
Steingrau




RAL 9005
Tiefschwarz



RAL 9010
Reinweiß

Sonderfarben (Beispiele)




RAL 1021
Rapsgebl



RAL 3003
Rubinrot



RAL 5002
Ultramarinblau



RAL 8014
Sepiabraun



RAL 9006
Weißaluminium

Zusätzliche Design-Zaun-Farben



RAL 7016
Anthrazit /
Feinstruktur Matt



RAL 9005
Tiefschwarz /
Feinstruktur Matt



DB 703
Eisenglimmer
Dunkelgrau / Matt



Antik-Kupfer



DRAHTMAYR

D-69190 Walldorf (ZL)
Daimlerstraße 44
Tel. +49 6227 6551-0
verkauf@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
Rudolf-Diesel-Straße 11
Tel. +49 4222 92028-0
ganderkesee@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12
Tel. +49 39203 5628-0
barleben@draht-mayr.de

D-04509 Delitzsch
Grüner Ring 15
Tel. +49 34202 3398-0
delitzsch@draht-mayr.de

D-58762 Altena
Rosmarter Allee 30
Tel. +49 2351 66349-0
altena@draht-mayr.de



D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestraße 12
Tel. +49 6222 780-0
dielheim@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstraße 1
Tel. +49 36453 869-0
mellingen@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtäckerstraße 8
Tel. +49 711 345599-0
denkendorf@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau
Plainfelder Straße 1
Tel. +43 6235 20379
office@draht-mayr.at

CH-8500 Frauenfeld
Im Alexander 4
Tel. +41 52551 33-00
info@draht-mayr.ch

RANKO



www.draht-mayr.de